


Abatible de RPT de 58 mm de marco, de gama media-alta. Proporciona un buen comportamiento térmico y a la estanqueidad, así como estructural para ventanas de dimensiones estándares y estructuras grandes. Muy polivalente con todos los tipos de abertura, podemos cubrir cualquier hueco. La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de Canal Europeo. La mejor relación calidad- precio y gracias a su amplia gama se puede cumplir cualquier exigencia de proyecto.






Geometría serie

Marco 58 mm
Hojas 65 y 66 mm
Espesor 1,5 mm
Poliamida marco y hoja: 24 mm
Marco con solape
Hojas apertura exterior

Inversor de junquillo
Condensación+alargadera
Esquineros y unión de marcos
Vierteaguas y zócalos
Escuadras: tetón retráctil o vértice y alineamiento

Acristalamiento


Vidrios o paneles máximo: 46 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.



Dimensiones máximas

Ancho = 1600 mm
Alto = 1800 mm

Diseños posibles



combinación de ventana y fijos
apertura interior
1 o 2 hojas practicables
1 hoja abatible superior
oscilobatiente de 1 o 2 hojas
osciloparalela y corrugable
apertura exterior
1 o 2 hojas practicables
1 hoja proyectante

Peso máximo/hoja



